

KI-READINESS-AUDIT

LAB.ANONYFOX.COM

100

PUNKTE / 100

BEISPIEL

Domain	https://lab.anonyfox.com
Geprüft am	20.10.2026 23:58 Uhr
Gecrawlte URLs	93 (87 HTML)
Unser Crawler	AnonyfoxLabKIAudit/1.0 (+https://lab.anonyfox.com/ki-readiness-audit/)

Gesamtwert	100 / 100
KI-Such-/Abruf-Bots erlaubt	25 von 25
Text ohne JavaScript lesbar	20 von 20
Seitentitel, Beschreibung, kanonische URL, H1	15 von 15
Strukturierte Daten	15 von 15
Indexierbar	10 von 10
XML-Sitemap	10 von 10
llms.txt	5 von 5

Zusammenfassung

lab.anonyfox.com erreicht 100 von 100 Punkten. 7 von 7 KI-Such- und Abruf-Bots dürfen die Startseite lesen. Von 87 geprüften HTML-Seiten: 0 ohne lesbaren Text ohne JavaScript, 0 ohne strukturierte Daten, 0 ohne Seitenbeschreibung. Die Sitemap listet 74 URLs; eine llms.txt ist vorhanden.

Die wichtigsten Maßnahmen (bis zu 10, nach Wirkung sortiert)

1. **noindex prüfen:** 4 von 87 Seiten tragen noindex. Prüfe die betroffenen URLs und entferne die Anweisung auf Seiten, die in Suchergebnissen erscheinen sollen.
2. **Ladezeit verbessern:** Größter sichtbarer Inhalt (LCP, mobil, Median mehrerer Messungen) über 2,5 s bei der Startseite (2,9 s). Bilder komprimieren, Server-Antwortzeit und blockierende Ressourcen prüfen.
3. **Doppelte Seitentitel auflösen:** 20 Seiten teilen sich einen Seitentitel.
4. **Seitentitel kürzen:** 62 Seitentitel über 65 Zeichen.

Nächster Schritt: noindex prüfen: 4 von 87 Seiten tragen noindex. Prüfe die betroffenen URLs und entferne die Anweisung auf Seiten, die in Suchergebnissen erscheinen sollen.

Such- und KI-Bots laut robots.txt (Startseite) · 16 Bots

GPTBot · OpenAI · Training	erlaubt	eigene Gruppe
OAI-SearchBot · OpenAI · Suche	erlaubt	eigene Gruppe
ChatGPT-User · OpenAI · Abruf für Nutzer	erlaubt	eigene Gruppe
ClaudeBot · Anthropic · Training	erlaubt	eigene Gruppe
Claude-SearchBot · Anthropic · Suche	erlaubt	eigene Gruppe
Claude-User · Anthropic · Abruf für Nutzer	erlaubt	*
PerplexityBot · Perplexity · Suche	erlaubt	eigene Gruppe
Perplexity-User · Perplexity · Abruf für Nutzer	erlaubt	*
Google-Extended · Google · Training	erlaubt	eigene Gruppe
Applebot-Extended · Apple · Training	erlaubt	eigene Gruppe
CCBot · Common Crawl · Training	erlaubt	eigene Gruppe
meta-externalagent · Meta · Training	erlaubt	*
Bytespider · ByteDance · Training	erlaubt	*
Amazonbot · Amazon · Suche	erlaubt	*
Googlebot · Google · Suche	erlaubt	*
Bingbot · Microsoft · Suche	erlaubt	*

Seiten-Befunde (87 HTML-Seiten geprüft)

ohne Seitentitel	0 / 87
Seitentitel > 65 Zeichen	62 / 87
ohne Seitenbeschreibung	0 / 87
ohne kanonische URL	0 / 87
nicht genau eine H1	0 / 87
noindex	4 / 87
unter 150 Wörtern	0 / 87
fast kein Text ohne JS	0 / 87
ohne JSON-LD	0 / 87
ohne Open Graph	0 / 87
ohne lang-Attribut	0 / 87
Bilder ohne alt	0 / 197
Schema-Typen	Organization (74), FAQPage (67), Question (67), PostalAddress (61), ListItem (48), BreadcrumbList (47), Offer (45), Product (36), Article (33), Person (33), WebApplication (11), WebPage (7), SoftwareApplication (2), ItemList (1), WebSite (1)

Mobile Ladezeit, gemessen auf unserem Server

URL	Wert	LCP (s)	CLS	TBT (ms)
/	95 (91-97)	2,9 (2,5-3,0)	0,01 (0,00-0,01)	46 (0-110)
/agb/	98 (98-99)	2,0 (2,0-2,0)	0,01 (0,01-0,01)	41 (0-71)
/datenschutz/	99 (98-99)	2,0 (1,8-2,3)	0,00 (0,00-0,00)	0 (0-59)

Median (Spanne) aus 3 Läufen.

Mitgelieferte Dateien

- lms.txt – Entwurf aus deinen meistverlinkten Seiten. Bitte prüfen, Beschreibungen ergänzen, dann unter /lms.txt ablegen.
- robots-ai.txt – Vorschlag für einen robots.txt-Block: Such- und Abruf-Bots erlauben; Trainings-Crawler nach deiner Entscheidung.

robots-ai.txt

Der vollständige Entwurf liegt als Textdatei bei: Such- und Abruf-Bots freigeben, Trainingsregeln separat auswählen.

Messverfahren

- Crawl von bis zu 200 URLs (Sitemap + interne Links), 1 Anfrage pro Sekunde, robots.txt wird beachtet. Gecrawlt: 93 URLs.
- robots.txt-Auswertung nach RFC 9309 (spezifischste User-Agent-Gruppe, längste passende Regel). Die Matrix dokumentiert die robots.txt-Regeln für Suche, Nutzerabruf und Training.
- „Text ohne JavaScript“: sichtbarer Text im ausgelieferten HTML. Seiten unter 250 Zeichen gelten als vermutlich nur per JavaScript gefüllt.
- JSON-LD: erkannte Typen und ihre Häufigkeit im ausgelieferten HTML.
- Mobile Ladezeit: 3 Messungen pro URL auf unserem Server. Angegeben sind Median und Spanne.
- lms.txt bündelt wichtige Seiten als Wegweiser für KI-Systeme. Sie zählt 5 von 100 Punkten.